

aldabra
residencial

Memoria de Calidades



Memoria de Calidades

CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y CUBIERTA

La cimentación está prevista mediante losa de hormigón armado.

La estructura se compone de muros de hormigón en sótano, forjados unidireccionales horizontales entre plantas y pilares rectangulares o cuadrados de hormigón armado.

Se respetará en todo momento las necesidades específicas de diseño del edificio, las condiciones del terreno existente y la normativa vigente. Las cubiertas serán de tipo invertido con protección térmica de las láminas impermeabilizantes asfálticas.

CERRAMIENTOS

La fachada estará compuesta por una hoja exterior de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, cámara de aire, aislamiento de lana de roca y trasdosado interior de placas de yeso laminado.

El revestimiento de los paramentos exteriores se efectuará con revestimiento continuo de monocapa con algunos paños revestidos de aplacado de cerámico de piedra natural o similar, según zonas.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería exterior (ventanas y puertas balconeras) de PVC.

Acristalamiento con vidrio doble, cámara y características necesarias para contribuir al adecuado aislamiento térmico y acústico.

Instalación de persianas en dormitorios.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta de entrada blindada, dotada de cerradura de seguridad con tres puntos.

Puertas de paso abatibles, ciegas, de tablero de MDF en blanco, con condenas en baños.

Armarios empotrados modulares prefabricados, con puertas abatibles en blanco con balda maletero y barra para colgar.

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO

Los tabiques de distribución se realizarán con placa de yeso laminado, y aislamiento de lana de roca en su interior.

Las particiones entre viviendas y elementos comunes estarán formadas por una hoja de ladrillo cerámico (con las características acústicas adecuadas), y trasdosado interior de placas de yeso laminado.

PAVIMENTOS

El pavimento general de la vivienda será de gres porcelánico, y rodapié de MDF en blanco. Contará con lámina anti impacto en toda la superficie interior. En las zonas exteriores se dispondrá pavimento de gres porcelánico antideslizante apto para exteriores.

BAÑOS

En baños, alicatados con revestimiento cerámico de 1ª calidad en diferentes formatos, tomados con cemento cola.

Memoria de Calidades

SANITARIOS Y GRIFERÍA

Griferías monomando. Baño principal y secundario con plato de ducha, y mueble en el baño principal. En el secundario, lavabo sobre encimera.

Los aparatos sanitarios serán empotrados blancos.

COCINA

Se dotará de fregadero de una cubeta, campana con turbina extractora, placa vitrocerámica de inducción y horno eléctrico.

Mobiliario compuesto por muebles bajos con zócalo inferior y muebles altos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento melamínico.

FALSOS TECHOS Y PINTURA

Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales.

Disposición de falsos techos en vestíbulos, zonas de paso de instalaciones, cocina, baños y pasillos.

Registro o falso techo registrable para acceder a las instalaciones que lo requieran y enlucido de yeso en el resto de estancias de la vivienda, para lograr una mayor altura libre.

Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales.

VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

Instalación de ventilación de viviendas con red de extracción en baños y cocinas.

ELECTRICIDAD, TV Y TELEFONÍA

Instalación eléctrica según el REBT con circuitos independientes para climatización, lavadora/calentador, iluminación, cocina/horno, tomas de corriente generales y tomas de corriente en cuartos húmedos.

En interior de viviendas puntos de acceso de usuario de RTV, telefonía con cable UTP (4 pares) y registros de terminación para acceso a fibra óptica. Infraestructura común de acceso a las comunicaciones y redes de televisión y telefonía. Vídeo portero.

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS

Instalación de climatización (frío-calor) por bomba de calor de alta eficiencia y distribución de aire a través de conductos y regulación mediante termostato digital.

Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno, con llaves de corte en cada cuarto húmedo y llaves de aparato. Tomas en lavadora y lavavajillas.

Aerotermia para la generación de agua caliente sanitaria (ACS).





Memoria de Calidades

ACCESOS Y ZONAS COMUNES

Acceso directo desde zonas comunes a piscina, pistas deportivas y zonas de sombra.

GARAJES Y TRASTEROS

La puerta de acceso principal será motorizada y accionada mediante mando a distancia.

PERSONALIZACIÓN

Pavimentos:

2 opciones de pavimento interior para toda la vivienda.

Baños:

2 opciones de revestimiento cerámico.

A elegir inodoro suspendido o a suelo.

Pack premium: espejos, mamparas y sustitución de ducha por bañera en baño principal.

Mobiliario de cocina:

2 opciones de acabados para encimera y 2 opciones de acabados para frentes de mobiliario.

Pack premium: personalización individualizada de mobiliario y otros revestimientos para la encimera.

Equipamiento:

Pack premium: electrodomésticos.

Instalaciones:

Pack premium: personalización de ubicación y cantidad de tomas de corriente adicionales a las previstas.

Interiorismo:

Pack premium: Mobiliario e iluminación a medida.

Las opciones de Pack Premium serán con cargo al cliente, de acuerdo con las condiciones que se establezca por la empresa comercializadora. Opciones limitadas a las posibilidades de las instalaciones de proyecto y los plazos previstos en el planning de la obra.

El proyecto y la obra serán supervisados por Organismos de Control Técnico y suscripción de Póliza de seguro de responsabilidad decenal según la ley de Ordenación de la Edificación. Control de calidad de materiales y pruebas de servicio de estanqueidad de cubiertas e instalaciones a través de laboratorio independiente homologado.

aldabra
residencial

Información y venta: 662 417 112

info@aldabraresidencial.es

aldabraresidencial.es

promueve



proyecta



comercializa



Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.