URBANIZACIÓN MONTEPRÍNCIPE

Montepríncipe Parcela RU 9

2201_Proyecto de construcción de viviendas unifamiliares con garajes y piscina en Parcela RU 9 en Montepríncipe (Molina de Segura)
Fase 1 (4 viviendas)

•	Piscina con	iluminación	sumergida.
•	i iodilia ddii	iiuiiiiiiia cioii	Juli loi qida.

• Garaje equipado con puerta de apertura automatizada.

Pavimento en garaje continuo de hormigón con acabado pulido.

Instalación colectiva de radiodifusión y televisión vía satélite y terrestre.

Instalación de telefonía básica y red de datos por cable conforme a la normativa actual.

• Cuadro eléctrico con elementos de protección separados por circuitos para distintos usos.

Video-portero electrónico en acceso a la vivienda.

Mecanismos eléctricos marca Simon 75 o similar.

• Tuberías de polipropileno (PPR) y bajantes sanitarias insonorizadas.

Aerotermos individuales para producción de agua caliente sanitaria.

CLIMATIZACIÓN • Pre-instalación de aire acondicionado por conductos.

Sanitarios marca Roca, modelo GAP o similar.

Lavabos sobre mueble en color blanco.

Griferías monomando en todos los sanitarios.

Paramentos verticales

 Pintura plástica lisa blanca — en color a elegir entre la gama seleccionada por la Dirección Facultativa en paramentos verticales. En los techos será de color blanco.

Revestimiento vertical porcelánico rectificado, en baño principal.

• Revestimiento vertical porcelánico rectificado, en baños secundarios.

Paramentos horizontales

- Suelo porcelánico rectificado de gran formato de forma continua en toda la casa.
- Rodapiés lacados en color a elegir entre la gama seleccionada por la Dirección Facultativa.

Revestimiento continuo de fachada a definir por la DF

Carpintería Interior

- Puerta de entrada a la vivienda blindada
- Puertas de paso lacadas en blanco con manivelas de acero cromado.
- Frentes de armarios en el mismo acabado que las puertas de paso.
- Interior de armarios forrados.

Carpintería Exterior

- Ventanas de aluminio, con rotura de puente térmico.
- Acristalamiento realizado mediante vidrios dotados de cámara.
- Protección solar exterior mediante persiana enrollable.
- La cimentación se ejecutará con hormigón armado de acuerdo con el Estudio Geotécnico y el Proyecto de Ejecución.
 - Será un conjunto sustentante, estable y resistente y basado en el cálculo y conocimiento del terreno, la estructura, las instalaciones, el tipo y las características de la estructura.

REVESTIMIENTOS

FACHADA

GARAJE

TELECOMUNICACIONES

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

SANITARIOS Y GRIFERÍAS

CARPINTERÍA

TABIQUERÍA

- Las divisiones interiores de vivienda se realizarán mediante placa de yeso laminado, a cada lado del tabique, sobre perfilería metálica galvanizada o mediante elementos de fábrica de ladrillo, cumpliendo la normativa vigente.
- Las divisiones medianeras así como las que delimitan la vivienda se realizará con fábrica de ladrillo con aislamiento térmico y placa de yeso laminado
- En cuartos húmedos se emplearán placas resistentes a la humedad.